



Ryki, dnia 23 października 2020r.

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
W RYKACH

*Agnieszka Smył*

**wg rozdzielnika**

**-wszyscy-**

Nasz znak: Zak.4515.21.2020

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia: 19.10.2020r.

W związku z informacjami dotyczącymi występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Kazachstanu i Rosji, z uwagi na szlaki migracyjne ptaków dzikich i wysokie ryzyko przeniesienia HPAI na teren Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach przesyła ulotkę Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Zwraca się z prośbą o rozpropagowanie załączonej ulotki wśród rolników poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Państwa zakładów oraz w budynkach Starostwa, Urzędów Miast i Urzędów Gmin oraz w sołectwach na terenie powiatu.

### **Rozdzielnik:**

1. Starosta Powiatu Ryckiego
2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rykach
3. Komendant Powiatowej Policji w Rykach
4. Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach
5. Burmistrz Miasta i Gminy Ryki
6. Burmistrz Miasta Dęblin
7. Wójt Gminy Ułęż
8. Wójt Gminy Steżyca
9. Wójt Gminy Nowodwór
10. Wójt Gminy Kłoczew
11. Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
12. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
13. a/a

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Rykach


*Agnieszka Smył*  
lek. wet. Agnieszka Smył





# UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTORYCH NALEZY PRZESTRZEGAC W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem.

Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa.

Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.

Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.

W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.

Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.



## **APEL**

### **do hodowców drobiu**

**Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi**  
**oraz**  
**Głównego Lekarza Weterynarii**

**Szanowni Państwo!**

**Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.**

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

**Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:**

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

# INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.



**Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:**

- 1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;**
- 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;**
- 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób**

**Hodowco !!!**

**Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu**

## Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

